CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR PARA ACCEDER A LA APLICACIÓN DE INSCRIPCIÓN Y CANCELACIÓN EN LÍNEA

Para el correcto funcionamiento de la aplicación de Inscripción en Línea se debe utilizar los navegadores **Internet Explorer ó Firefox hasta la versión 51** y se debe realizar desde un PC.

A. ACTIVAR COOKIES

Internet Explorer

1. Desde el menú herramientas (alt+x), ingrese en el menú a opciones de Internet,



2. Pulse sobre la pestaña de privacidad y luego en "Avanzada"

pciones de Internet				? <mark>×</mark>
Conexiones	Program	as	Opci	ones avanzadas
General	Seguridad Privacidad		Contenido	
Configuración				
Para establecer un niv haga clic en el botón P	el de privacidad redeterminada.	estándar	en vez de p	ersonalizado,
Persona	lizar			\mathbf{N}
- Config	uración avanzad	a o import	ada	
Sitios	Importar	Av	anzada	Predeterminada
Nunca permitir que su ubicación física	los sitios web so	liciten		Borrar sitios
Bloqueador de elemen	tos emergentes			
Activar el bloquead	lor de elementos	emergen	tes	Configuración
InPrivate				
Deshabilitar barras exploración de InP	de herramienta: rivate	s y extens	iones cuand	lo se inicie la
		lceptar	Cance	elar Aplicar

 En la ventana de Configuración avanzada de Privacidad, señale las opciones que se observan en la siguiente imagen:

Configuración avanzada de p	rivacidad 🛛 🔀
Elija la forma de ad Esto invalida la adr	ministrar las cookies en la zona de Internet. ninistración automática de cookies.
Cookies	
🔽 Invalidar la administraciór	n automática de cookies
Cookies de origen	Cookies de terceros
 Aceptar 	 Aceptar
Bloquear	Bloquear
Preguntar	Preguntar
Aceptar siempre las c	ookies de sesión
	Aceptar Cancelar

Mozilla Firefox

1. Desde el menú herramientas, ingrese a opciones



Seleccione la opción de "privacidad" y configurare las cookies como se muestra en la imagen siguiente:



B. ACTIVAR JAVASCRIPT

Internet Explorer

1. Desde el menú herramientas (alt+x), pulse sobre opciones de Internet y en la nueva ventana elija la pestaña de seguridad. Sitúese sobre "Internet" y haga click sobre el botón nivel personalizado.

Opciones de Interne	t			? ×
Conexiones	Program	as	Opcio	ones avanzadas
General	Seguridad	Priv	acidad	Contenido
Seleccione una zor	na para ver o cambia	ar la config Sitios de	uración de s confianza S	itios restringidos
Ésta es la excepto confianza	it a zona para sitios we los incluidos en la zo a y en la de sitios res	b de Inter na de sitio tringidos.	net, s de	Sitios
Nivel de segurida	ad para esta zona —			
Niveles permiti	dos para esta zona:	Medio-alto	0	
- Med - A - P - Sey - N	io-alto propiado para la ma regunta antes de de guro lo se descargan coni	yoría de si scargar co troles Activ	tios web ontenido que veX sin firma	e puede no ser r
📝 Habilitar M	loco protegido (requ Nivel persor	iiere reinic nalizado	iar Internet	Explorer) redeterminado
	Restablecer tod	as las zon	as al nivel pr	edeterminado
	-	Aceptar	Cance	lar Aplicar

2. Configure la opción de automatización, como muestra la siguiente imagen:

onfiguración de seguridad: zona de Internet
Configuración
C Automatización
Active scripting
Deshabilitar
Habilitar
Preguntar
Automatización de los applets de Java
 Deshabilitar
Abilitar
Preguntar
🛒 Habilitar filtro XSS
 Deshabilitar
Habilitar
Permitir actualizaciones de barra de estado a través de scripi
Deshabilitar
🔘 Habilitar
(El [®]) Dermitir el arceco mediante programación al Dortananeles
*Se aplicara cuando reinicie el equipo
Restablecer configuración personal
Restablecer a:
Restablecer
Aceptar Cancelar

Mozilla Firefox

Por defecto, Firefox permite el uso de JavaScript y no necesita instalación adicional.

C. <u>PERMITIR VENTANAS EMERGENTES DESDE PAGINAS WEB DE LA</u> <u>UNIVERSIDAD</u>

Internet Explorer

Desde el menú herramientas (alt+x), pulse sobre opciones de Internet y en la nueva ventana eleja la pestaña de "Privacidad", debe comprobar si está activada o desactivada la casilla de el bloqueador de elementos emergentes en el navegador. En el caso de que esté desactivada, no tiene que modificar ninguna opción. En caso contrario, debe que configurar el navegador para que permita las ventanas emergentes desde el sitio "*.unal.edu.co" como se muestra en las imágenes siguientes:

			- 0. 100	11 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Opciones de Intern	et	-		? ×
Conexiones	Program	as	Opcio	nes avanzadas
General	Seguridad	Priva	acidad	Contenido
Configuración -				J
Para establecer u haga clic en el bo	in nivel de privacidad e tón Predeterminada.	estándar e	en vez de pe	rsonalizado,
Pers	onalizar			
- c	onfiguración avanzada	a o import	ada	
Sitios	Importar	Ava	anzada	Predeterminada
Ubicación —				
	r que los sitios web so	liciten		
su ubicación fi	sica		\sim	Borrar sitios
Bloqueador de ele	ementos emergentes		_ \	<u> </u>
Activar el bloc	ueador de elementos	emergent	es	Configuración
InPrivate				
Deshabilitar bi	arras de herramientas	v extensi	ones cuando	se inicie la
exploración de	e InPrivate	,		
	A	ceptar	Cancel	ar Aplicar

onfiguració	n del bloqueador o	de elementos e	emergentes	×
Excepcion L Dirección	es .os elementos emerg nuestren elementos e lichos sitios a la lista i del sitio web que de	entes se están b emergentes de sit siguiente. esea permitir:	loqueando. Pued tios web específi	le permitir que se cos si agrega
I				Agregar
Sitios per	mitidos:		1	
*.unal.ed	du.co			Quitar
				Quitar todos
]
Notificacio	nes y nivel de bloque	80:		
✓ Repro	ducir un sonido cuan	ido se bloquee u	n elemento emerg	gente.
Mostra	r la barra de notifica	ción cuando se b	oloquee un eleme	nto emergente.
Nivel de b	loqueo:			
Medio: bl	oquear la mayoría d	e elementos eme	rgentes automáti	cos 🔻
Obtener n elementos	nás información acen emergentes	ca del bloqueado	or de	Cerrar

Mozilla Firefox

Desde el menú herramientas, ingrese a opciones y luego a la opción "contenido", revise si tiene activada la opción de bloquear ventanas emergentes. En el caso de que no tenga activa esta opción, no debe modificar nada. En caso contrario, debe que permitir las ventanas emergentes para el dominio unal.edu.co de la siguiente forma: Pulsamos el botón de excepciones



y añadimos la dirección med.hgasia.unal.edu.co, como se muestra en la siguiente pantalla:

Sitios permitido	s - Ventanas emergentes
Se puede especificar qué sitios web pueden abrir quiere permitir y pulse Permitir.	ventanas emergentes. Escriba la dirección exacta del sitio que
Dirección <u>d</u> el sitio web:	
med.hgasia.unal.edu.co	
	Permitir
Sitio	Estado
http://med.hgasia.unal.edu.co	Permitir
	× .
Eliminar sitio	
	Cancelar Guardar cambios

D. INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL DE JAVA

En el caso de que ya tenga Java no debe realizar ninguna instalación adicional. En caso contrario ingrese a la dirección <u>http://www.java.com/es/</u> y descargue e instale la última versión de java



Reco Fecha	mendado Version 8 Update 91 (Tamaño de archivo: 721 KB) de lanzamiento: 19 de abril de 2016
	Aceptar e iniciar descarga gratuita
	Al descargar Java, confirma que ha leido y aceptado los términos del <u>acuerdo de licencia de usuario final</u>
7	Cuando termine la instalación de Java, puede que tenga que reiniciar su explorador (cierr